


Rezidence u **V**inohradu

STANDARDY



KOUPELNOVÝ STANDARD



KACHLIČKOVÝ
OBKLAD



UMYVADLOVÁ
BATERIE
HANSGROHE



UMYVADLO



ZÁCHODOVÁ MÍSA

BYTOVÝ STANDARD



PROTIPOŽÁRNÍ
VCHODOVÉ
DVEŘE



PLOVOUCÍ
PODLAHA



INTERIÉROVÉ DVEŘE



STANDARD OBJEKTU

ENERGETICKÝ STANDARD - C - úsporná

DVEŘE

Vstupní dveře - kovová zárubeň bezpečnostní, křídlo protipožární šedé.
Vnitřní dveře - obložková zárubeň, křídlo CPL SAPELÍ bílé plné.

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH

Vstupní hala a schodiště - dlažba, šedá

Nášlapná vrstva - keramická dlažba

Koupelna - keramická dlažba, keramický obklad, barva světle šedá, béžová, mix

Technická místnost, komora, sklad - dlažba

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - KOUPELNA

Toaleta - KOLO

Umyvadlo - KOLO

Baterie - SANITAPLUS

Sprchový kout / Vany laminátové

Žebřík radiátorový

PRVKY A TECHNOLOGIE

Okna – Plastová, 6-ti komorové s izolačním dvousklem $U_g = 1,1$ W/m²K, rám. 76 3x těsnění kování titan APO 1x bezp. uzávěr, klika BEAT bílá.

Parapety – Plastové bílé

Rozvod plynu – V bytech není zaveden

Využití dešťové vody – Kanalizace

Výtah – Schindler

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

Zdroj tepelné energie – kotelna plynová

Vytápění – centrální

Topná tělesa – radiátory Korado Radík

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Větrání - Ventilátor (Koupelna)

Chlazení - Není zavedeno

Digestoř - Příprava na digestoř

ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace silno – Rozvody, kabely CYKY

Vypínače, zásuvky - SEDNA, bílý tip

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Příčky – Sádroblok tl.100 mm., SDK tl. 100 mm., 75 mm

Podlahy – kročejová izolace tl. 2 cm., anhydrit tl. 4cm

Omítky – Suché SDK tl. 12,5 mm sádrová stěrka

Malby – Bílá PRIMALEX Polar

Podhledy – Akustické SDK

VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ – modrá zóna

